# ROCKWOOL TOPROCK PLUS

Dämmrolle für vielfältige Anwendungen - wasserabweisend und hoch atmungsaktiv

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Dämmrolle aus Steinwolle für eine gute Wärmeisolierung und einen hohen Schallschutz. Dämmrolle. Unkaschiert für die effektive Energieeinsparung zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Rockwool-Produkte werden aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt. Sie sind biologisch unbedenklich und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EU-Gesundheitsschutzvorschriften.

## **ANWENDUNGSBEREICH**

TOPROCK PLUS von ROCKWOOL eignet sich für die effektive Dämmung der obersten Geschossdecke, Holzdecken und Dachböden, abgehängte Decken, zum Beispiel über unbeheizten Räumen - Dämmung und Schallisolierung von Trenn- und Zwischenwänden.

## WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Produkt gemäß Anforderungen an werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) gemäß Norm EN 13162:2012+A1:2015.



ROCKWOOL Geschossdeckendämmung

### TECHNISCHES DATENBI ATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard		
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{_{ m D}}$	0.039	W/mK	EN 12667		
Schmelzpunkt	T <sub>t</sub>	> 1000	°C	EN 13501-1		
Produktcode	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1					
CE - Kennzeichnungsnummer	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P					
Norm/ Produktstandard	EN 13162:2012 +A1 2015					

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m²
100	1.000	5.000	6,00	20	120.00
150	1.000	3.500	4,00	20	80.00
200	1.000	2.500	3,00	20	60.00

Feuchtigkeitsaufnahme: Rockwool Steinwolle-Produkte nehmen sehr wenig Wasser aus der Luft auf. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% ist der hygroskopische Wassergehalt in der Steinwolle ca. 0,004 Vol-%. In der Praxis und der Anwendung stellt sich dieser Wert als unwichtig dar. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach besten Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.



Telefon: +49 (0)30 755 440 440 Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

